



Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 5 posti a tempo indeterminato di Dirigente Chimico – disciplina di Chimica Analitica.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 19 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 e s.m.i., si riportano i criteri di valutazione della Commissione Esaminatrice e le tracce della **prova scritta**:

Criteri di valutazione:

- Congruità e completezza nell'illustrare i diversi aspetti dell'argomento;
- Presenza di dati precisi riferiti ad elementi tecnici che dimostrino la reale conoscenza della materia da parte del candidato;
- Pertinenza al tema;
- Chiarezza concettuale nell'esposizione;
- Capacità di sintesi;
- Eventuali elementi di elevata originalità.

Tracce della prova scritta:

PROVA SCRITTA N. 1

- Quesito n. 1: in un controllo nell'esposizione ad agenti chimici presso un'azienda quali informazioni posso trarre dalla scheda dati di sicurezza dei prodotti utilizzati?
- Quesito n. 2: il candidato descriva una classica filiera idro-potabile quali elementi siano utili tenere in considerazione per una corretta valutazione del rischio delle aree di alimentazione di tale filiera.

PROVA SCRITTA N. 2

- Quesito n. 1: nel caso di un inquinamento ad aria interna ad un ambiente di vita quali riferimenti e quali precauzioni un chimico sanitario deve adottare?

-
- Quesito n. 2: il chimico sanitario, su ordine della magistratura, è chiamato a valutare la competenza di un laboratorio privato nell'ambito delle analisi sulle acque potabili, quali caratteristiche del laboratorio deve prioritariamente controllare?

PROVA SCRITTA N. 3

- Quesito n. 1: nel caso di un controllo di esposizione ad agenti chimici in un ambiente di lavoro, quali strategie deve adottare un chimico sanitario?
- Quesito n. 2: il candidato delinei le figure degli attori coinvolti nella catena di approvvigionamento secondo il Regolamento(CE) 1907/2006 (REACH) e descriva quali controlli fondamentali deve svolgere l'autorità sanitaria per garantire la conformità al regolamento

La prova sorteggiata è la numero **3**.