

REGIONE DEL VENETO



AZIENDA  
Z E R O

**CONCORSO PUBBLICO PER N. 23 POSTI  
DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO  
INFERMIERE CAT. D**

**PROVA SCRITTA**

**TRACCIA N. 1**

1. **Qual è il documento contenente norme volte a regolare, dal punto di vista etico, l'esercizio di una professione sanitaria?**
  - A. Il codice deontologico
  - B. Il profilo professionale
  - C. Il codice civile
  - D. Il profilo di competenze
  
2. **Secondo il codice deontologico dell'infermiere, il tempo dedicato alla relazione è:**
  - A. Tempo di assistenza
  - B. Tempo di cura
  - C. Attività assistenziale
  - D. Attività di assessment
  
3. **Per aumentare l'apporto di potassio alimentare, è corretto indicare all'utente di arricchire la propria dieta con:**
  - A. Latte e formaggi
  - B. Frutta e verdura
  - C. Carne
  - D. Pesce
  
4. **L'indice di massa corporea indica:**
  - A. Il rapporto tra peso e statura
  - B. Il rapporto tra massa grassa e massa magra
  - C. Il rapporto tra peso e statura al quadrato
  - D. La quantità di tessuto adiposo
  
5. **Il lavaggio antisettico delle mani è indicato:**
  - A. Prima di qualsiasi azione che preveda il contatto diretto con l'utente
  - B. Prima di eseguire procedure invasive
  - C. Come preparazione alle attività di strumentazione perioperatoria
  - D. Dopo azioni su suppellettili toccate dall'assistito
  
6. **Quale tra le seguenti è un'affezione virale muco-cutanea?**
  - A. Eritrasma
  - B. Candidiasi vaginale
  - C. Infezione streptococcica
  - D. Herpes simplex labiale
  
7. **La trasmissione del morbillo avviene:**
  - A. Per via aerea
  - B. Per via ematica
  - C. Per cause iatrogene
  - D. Per scarsa igiene ambientale
  
8. **Il ferro per via orale deve essere assunto:**
  - A. Con molta acqua
  - B. Lontano dai pasti
  - C. A stomaco pieno
  - D. Secondo le preferenze del paziente
  
9. **Quale tra le seguenti azioni è propria dell'acido acetilsalicilico?**
  - A. L'azione analgesica
  - B. L'azione anticolinergica
  - C. L'azione antiemetica
  - D. L'azione anticoagulante
  
10. **Le benzodiazepine appartengono alla categoria di farmaci:**
  - A. Antipsicotici
  - B. Ansiolitici
  - C. Antidolorifici
  - D. Stabilizzatori dell'umore
  
11. **La funzione principale dei farmaci corticosteroidi è:**
  - A. Ridurre lo stato infiammatorio
  - B. Regolare il ritmo cardiaco
  - C. Diminuire il dolore
  - D. Ridurre la nausea

12. **Dividendo il gluteo in quattro quadranti, se si pratica un'iniezione intramuscolare nel quadrante superiore esterno è stata scelta la sede:**
- A minore assorbimento tra tutte le sedi
  - A minore rischio di complicanze
  - Più accessibile
  - Dorsoglutea
13. **L'infermiere nel compilare la cartella clinica, risponde di falso ideologico quando?**
- Fa compilare la cartella a un altro operatore
  - Modifica il documento, cancellando, aggiungendo dei dati, sostituendo documentazione
  - Si rifiuta di compilare la cartella clinica relativamente a situazioni in contrasto con le proprie motivazioni ideologiche
  - Attesta il falso in relazione all'assistenza prestata, a fatti, accadimenti o dichiarazioni compiuti o avvenuti in sua presenza
14. **Il D.Lgs. 81/2008 si applica:**
- A tutti i settori dell'attività lavorativa pubblica o privata
  - Solo all'ambito sanitario e socio sanitario
  - Solo al settore agricolo e industriale
  - Solo ai settori dell'attività manifatturiera
15. **Nel processo di nursing la fase di "valutazione" è costituita da:**
- Attribuzione di un giudizio sul livello di salute del paziente
  - Confronto degli esiti del paziente con quelli identificati in fase di pianificazione
  - Attribuzione di un giudizio sulla qualità di assistenza attuata
  - Confronto degli esiti tra pazienti con problemi simili per verificare l'efficacia di interventi assistenziali diversi
16. **Le fonti di letteratura primaria sono costituite da:**
- Revisioni sistematiche e linee guida
  - Revisioni di letteratura e opinioni di esperti
  - Studi osservazionali e sperimentali
  - Studi sperimentali e revisioni di letteratura
17. **Indicare quale affermazione identifica l'evento avverso:**
- Gli eventi avversi sono sempre non prevenibili
  - Gli eventi avversi sono sempre prevenibili
  - Evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile
  - Evento atteso correlato al processo assistenziale e che comporta inevitabili danni fisici al paziente
18. **L'indice di BRASS identifica:**
- I pazienti a rischio di dimissione difficile al momento dell'ammissione in ospedale
  - Il grado di dipendenza funzionale nelle attività di vita quotidiana
  - I pazienti a rischio di lesione da pressione
  - I pazienti a rischio di caduta
19. **Nel trattamento di una lesione da pressione di 2 stadio con scarso essudato sono da preferire:**
- Detersione con amuchina
  - Alginati
  - Idrocolloidi
  - Argento colloidale
20. **L'ileo paralitico è caratterizzato da:**
- Distensione addominale, malessere, rumori intestinali assenti
  - Atonia addominale, malessere, rumori intestinali presenti
  - Febbre elevata, assenza di distensione addominale
  - Oliguria, febbre, malessere generale
21. **Indicare quali parametri vengono monitorati dall'infermiere in caso di assistenza ad un paziente con trauma cranico:**
- Pressione intracranica, diametro pupillare e pressione differenziale
  - Stato di coscienza, diametro pupillare e parametri vitali
  - Diuresi, pressione intracranica, pH ematico
  - Diametro pupillare, stato di coscienza e attività elettrica cerebrale

**22. Al fine di una comunicazione efficace si deve evitare:**

- A. Incongruenza fra comunicazione verbale e non verbale
- B. Coinvolgimento emotivo
- C. Ascolto di informazioni cliniche
- D. Ascolto delle esigenze dell'assistito

**23. I sintomi di astinenza da oppiacei, oltre al desiderio della sostanza, sono:**

- A. Pelle secca, miosi
- B. Bradicardia, ipotensione
- C. Ipotermia, stipsi
- D. Ansia, tachipnea

**24. La polidipsia nel paziente diabetico è:**

- A. Aumento della diuresi a causa della chetosi da iperglicemia
- B. Aumento della fame per insufficiente apporto di glucosio alle cellule
- C. Incremento della sete da iperosmolarità per iperglicemia
- D. Aumento delle secrezioni gastriche da carenza di insulina

**25. Per ridurre la dispnea a riposo è indicato:**

- A. Effettuare emogasanalisi (EGA) su prescrizione del medico
- B. Favorire la posizione ortopnoica
- C. Monitorare ogni 2 ore i parametri vitali
- D. Istruire Giuseppe ad eseguire respiri profondi a bocca aperta

**26. La percezione dello sforzo viene valutata mediante:**

- A. La scala di Borg
- B. La scala di Norton
- C. Il Barthel Index
- D. Il Brass Index

**27. Quali monitoraggi periodici sono indicati in caso di terapia con sali di litio?**

- A. Funzionalità epatica e renale
- B. Potassiemia
- C. Emocromo e Ionemia
- D. Litiemia

**28. La scabbia si trasmette:**

- A. Via oro fecale
- B. Via aerea
- C. Contatto diretto
- D. Via sessuale

**29. Indicare la corretta procedura di vestizione per l'utilizzo dei DPI al momento di entrare nella stanza di degenza del paziente affetto da COVID-19:**

- A. praticare l'igiene delle mani, controllare l'integrità dei dispositivi, indossare sopra la divisa il camice monouso, indossare un primo paio di guanti - proseguire con la procedura
- B. indossare gli occhiali di protezione, praticare l'igiene delle mani, togliere ogni monile e oggetto personale, indossare mascherina chirurgica o idoneo filtrante facciale - proseguire con la procedura
- C. togliere ogni monile e oggetto personale, praticare l'igiene delle mani, controllare l'integrità dei dispositivi, indossare un primo paio di guanti - proseguire con la procedura
- D. praticare l'igiene delle mani, indossare gli occhiali di protezione, indossare sopra la divisa il camice monouso, togliere ogni monile e oggetto personale - proseguire con la procedura

**30. In un prelievo venoso il laccio emostatico va rimosso appena refluisce il sangue all'interno della provetta. Indicare la motivazione corretta:**

- A. Può causare emodiluizione
- B. Può causare emoconcentrazione
- C. Può causare edema da reflusso
- D. Può causare parestesie dell'arto

REGIONE DEL VENETO



AZIENDA  
Z E R O

**CONCORSO PUBBLICO PER N. 23 POSTI  
DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO  
INFERMIERE CAT. D**

**PROVA SCRITTA**

**TRACCIA N. 2**

1. **Il codice deontologico dell'infermiere è un insieme**
  - A. Di norme di comportamento emanate dallo stato
  - B. Di regole che disciplinano il comportamento professionale emanate da Agenas
  - C. Di valori e contenuti autonomamente individuati dalla professione infermieristica
  - D. Di principi formulati da un apposito istituto che si occupa di regolare l'attività degli Ordini
  
2. **Rispetto alla documentazione clinica di competenza, l'infermiere in base al codice deontologico**
  - A. Garantisce la sicurezza di tutta la documentazione clinica
  - B. È responsabile della redazione accurata della documentazione clinica di competenza
  - C. È responsabile di tutta la documentazione clinica oltre che quella di sua competenza
  - D. Garantisce l'accessibilità della documentazione clinica a tutti i professionisti
  
3. **Al Sig. Mario Rossi è stato calcolato un BMI di 27. Si può definire una condizione di**
  - A. Sottopeso
  - B. Sovrappeso
  - C. Normopeso
  - D. Obesità
  
4. **La dieta indicata per un paziente affetto da epatite cronica prevede**
  - A. Un'elevata quota di carboidrati e proteine
  - B. L'eliminazione totale dell'apporto di lipidi
  - C. Una drastica riduzione della quota glucidica
  - D. L'eliminazione totale di ogni tipo di bevanda alcolica
  
5. **Cosa si intende per tecnica "no touch"**
  - A. impiego di materiale sterile mediante l'ausilio di strumentazione sterile
  - B. impiego di materiale sterile con le mani
  - C. utilizzo di dispositivi elettronici "no touch"
  - D. utilizzo di materiale pulito
  
6. **La candida albicans è**
  - A. Un micete
  - B. Un virus
  - C. Una tossina
  - D. Un batterio saprofito
  
7. **Quale tra le seguenti malattie può essere provocata da una ferita accidentale**
  - A. Tetano
  - B. Rabbia
  - C. Febbre gialla
  - D. Malaria
  
8. **Ad un paziente con crisi anginosa deve essere somministrata**
  - A. Teofillina per via orale
  - B. Nifedipina per via sublinguale
  - C. Nifedipina per via orale
  - D. Nitroglicerina per via sublinguale
  
9. **Quale tra i seguenti è il più temibile effetto collaterale della penicillina**
  - A. Tossico a livello renale
  - B. Tossico a livello epatico
  - C. Allergenico
  - D. Simpaticolitico
  
10. **Per "antibiogramma" si intende**
  - A. L'insieme degli agenti patogeni sensibili ad un antibiotico
  - B. L'insieme degli agenti patogeni resistenti ad un antibiotico
  - C. Il tempo che l'antibiotico impiega per raggiungere la sua massima efficacia
  - D. L'insieme degli antibiotici capaci di agire nei confronti di un certo agente patogeno

11. **L'omeprazolo è un farmaco**
- Antimicrobico
  - Inibitore della pompa protonica
  - Bloccante dei recettori H2 dell'istamina
  - Ansiolitico
12. **Quale sede è consigliata per la pratica di iniezioni intramuscolari per somministrare vaccini**
- Vastolaterale o rettofemorale
  - Deltoide o vastolaterale
  - Rettofemorale o dorsogluteale
  - Ventrogluteale o dorsogluteale
13. **Quali sono le prestazioni erogabili da una Azienda Sanitaria pubblica**
- Quelle deliberate e codificate dall'Azienda sanitaria sulla base dei finanziamenti regionali
  - Quelle elencate e codificate dalla Regione sulla base del piano sanitario regionale
  - Quelle codificate dal Decreto Ministeriale sui LEA, integrate con elenchi definiti dalla Regione
  - Quelle desumibili dai piani sanitari nazionali, regionali e specifici per area di interesse
14. **Il dolo è**
- L'involontaria inosservanza di leggi, regolamenti ordini o discipline
  - Un comportamento volontario, che si concretizza in un danno altrui
  - L'ignoranza di ledere il diritto altrui
  - Un comportamento involontario finalizzato a fin di bene, ma che produce danni non prevedibili
15. **“Raccomandazioni di comportamento clinico, elaborate mediante un processo di revisione sistematica della letteratura e delle opinioni di esperti, con lo scopo di aiutare i clinici e i pazienti a decidere le modalità assistenziali più appropriate in specifiche situazioni cliniche” si riferisce a**
- Percorso diagnostico terapeutico assistenziale
  - Procedure operative
  - Linee guida
  - Revisioni sistematiche
16. **I percorsi diagnostico terapeutici assistenziali**
- Sono strumenti di integrazione utilizzati dai medici
  - Sono strumenti informativi utilizzati dagli infermieri
  - Descrivono specifici percorsi assistenziali alla luce delle evidenze scientifiche
  - Descrivono l'organizzazione necessaria per la gestione di una particolare casistica
17. **Il Risk Management in sanità è**
- Il processo che porta alla valutazione e alla misura degli effetti sulla salute di un fattore di rischio
  - Lo studio sperimentale mediante il quale si valuta l'efficacia di un intervento preventivo
  - Il processo che conferisce ai sanitari i mezzi per assicurare un maggior controllo sul livello di salute della popolazione
  - L'insieme di azioni complesse attuate per migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie e garantire la sicurezza del paziente, basate sull'apprendere dall'errore
18. **Un punteggio <21 al MMSE (Mini Mental State Examination) fa ipotizzare**
- Decadimento cognitivo
  - Rischio di delirium
  - Confusione mentale acuta
  - Demenza multi-infartuale
19. **Lo slough è**
- Tessuto in filamenti o mucillaginoso che aderisce al fondo di una lesione da pressione
  - Odore caratteristico di una lesione da pressione con perdita di sostanza
  - Tessuto di granulazione nelle lesioni profonde da pressione
  - Specifiche modalità di debridement delle lesioni da pressione
20. **Quale indicazione sulla tricotomia è corretta**
- La tricotomia va effettuata sempre per permettere la visualizzazione ottimale del campo chirurgico
  - La tricotomia va effettuata con dispositivi non traumatici, la sera prima dell'intervento
  - La tricotomia deve essere accurata per permettere l'aderenza dei teli adesivi
  - La tricotomia va effettuata solo se strettamente necessaria, con dispositivi non traumatici, poco prima dell'intervento chirurgico

21. **Indicare quali manovre vengono eseguite in caso di arresto cardiaco**
- Valutazione della scena, valutazione dello stato di coscienza, procedura ABC
  - Posizionamento laterale di sicurezza, chiamata al 118, procedura ABC
  - Procedura ABC per 5 minuti, chiamata al 118
  - Chiamata al 118, valutazione della scena, messa in sicurezza della persona
22. **Uno dei principi della comunicazione afferma che “non si può non comunicare”. Indicare il significato**
- Bisogna sempre rispondere alle domande che ci vengono poste
  - Ogni comunicazione sostiene il punto di vista di chi la esprime
  - Qualsiasi nostro atteggiamento comunica qualcosa agli altri
  - Si deve sempre comunicare con gli altri
23. **Il metadone è**
- Un oppiaceo a lunga durata d'azione
  - Un antidoto degli oppiacei
  - Un antagonista degli oppiacei
  - Un simpaticomimetico
24. **In caso di ictus cerebrale sono possibili deficit del linguaggio quando la parte colpita riguarda**
- L'emisfero destro
  - L'emisfero sinistro
  - I lobi prefrontali
  - La cisterna magna
25. **Le complicanze principali della BPCO sono**
- Infezioni, ipertensione polmonare, acidosi respiratoria
  - Enfisema, tosse, dispnea
  - Obesità, osteoporosi, bulimia
  - Depressione, demenza, deficit cognitivi
26. **La chetoacidosi diabetica è caratterizzata da**
- ipoglicemia, aumento della temperatura corporea
  - agitazione psicomotoria, edemi diffusi
  - iperglicemia, alito acetone
  - sudorazione profusa, ipotensione
27. **Indicare le complicanze principali della depressione maggiore**
- Aumento di peso, iperglicemia
  - Rischio di caduta, delirio
  - Allucinazioni, insufficienza respiratoria
  - Rischio di suicidio, complicanze cardiache
28. **Fattori di rischio per la trasmissione della scabbia**
- Scarsa igiene personale
  - Ambienti sovraffollati
  - Predisposizione personale
  - Cute disidratate
29. **I contatti stretti per Covid-19 sono**
- Persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 5 metri e di almeno 5 minuti
  - Un operatore sanitario che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 provvisto di DPI raccomandati
  - Persona con esposizione ad alto rischio, come un convivente di un caso Covid-19
  - Una persona che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti
30. **L'ipotensione ortostatica post immobilizzazione è correlata alla diminuzione di efficienza della pompa muscolare. Indicare gli interventi ritenuti efficaci**
- Fare assumere caffeina prima dell'alzata
  - Mobilizzare l'assistito nel letto facendogli variare almeno quattro posizioni prima dell'alzata
  - Promuovere esercizi per l'attivazione della pompa muscolare degli arti inferiori prima dell'alzata
  - Rilevare la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa

REGIONE DEL VENETO



AZIENDA  
Z E R O

**CONCORSO PUBBLICO PER N. 23 POSTI  
DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO  
INFERMIERE CAT. D**

**PROVA SCRITTA**

**TRACCIA N. 3**

1. **L'obiettivo del codice deontologico dell'infermiere consiste**
  - A. Nel documentare le fasi dell'assistenza prestata dagli infermieri
  - B. Nell'assistere con maggior cura i pazienti disabili o in condizioni di svantaggio
  - C. Nel fornire una linea guida per lo sviluppo dell'identità professionale
  - D. Nel dichiarare al cittadino le attività assistenziali che riceverà
  
2. **Secondo il Codice Deontologico, la responsabilità dell'infermiere nel prendersi cura della persona si ispira a quattro valori fondamentali**
  - A. Vita, salute, libertà, dignità
  - B. Vita, buona morte, salute, libertà
  - C. Vita, salute, benessere, efficienza
  - D. Vita, salute, etica, professionalità
  
3. **Nella determinazione del fabbisogno energetico di un adulto sano, l'apporto calorico deve essere prevalentemente fornito**
  - A. Dalle proteine
  - B. Dai carboidrati
  - C. Dai lipidi
  - D. Dalle vitamine
  
4. **Gli elementi nutritivi in grado di fornire un apporto calorico sono tutti e soli**
  - A. Proteine, carboidrati e lipidi
  - B. Carboidrati, lipidi e vitamine
  - C. Carboidrati e lipidi
  - D. Proteine, carboidrati, lipidi e sali minerali
  
5. **Quale tra le seguenti pratiche riveste maggiore importanza ai fini della prevenzione delle infezioni ospedaliere?**
  - A. L'utilizzo di flussi d'aria laminari
  - B. La dotazione di disinfettanti e antibiotici
  - C. L'utilizzo di luce a raggi ultravioletti
  - D. Il lavaggio delle mani
  
6. **Il rapporto tra microrganismi in cui si determina un vantaggio per entrambi si definisce**
  - A. Parassitismo
  - B. Mutualismo
  - C. Virulenza
  - D. Commensalismo
  
7. **Il botulismo è associato a**
  - A. Consumo di latticini
  - B. Consumo di alimenti sottovuoto
  - C. Un quadro sintomatologico asimmetrico
  - D. Un quadro di diarrea emorragica
  
8. **I farmaci adiuvanti**
  - A. Permettono di evitare l'uso di oppioidi
  - B. Riducono solo gli effetti indesiderati degli analgesici
  - C. Consentono di migliorare l'efficacia degli analgesici
  - D. Vengono utilizzati solo quando il dolore risulta essere poco responsivo al trattamento con oppioidi
  
9. **Quando un individuo sviluppa una reazione al superamento di una dose soglia, si parla di**
  - A. Tossicità
  - B. Tolleranza
  - C. Resistenza
  - D. Reazione da ipersensibilità
  
10. **I farmaci antagonisti dei recettori istaminici H2**
  - A. Sono utilizzati in caso di allergie
  - B. Sono utilizzati per ridurre l'acidità gastrica
  - C. Sono utilizzati nella Malattia di Chron
  - D. Sono utilizzati nella diarrea acuta

11. **L'effetto collaterale più frequente della terapia con ACE-inibitore è**
- Iperglicemia
  - Anisocoria
  - Tosse secca
  - Ipopotassiemia
12. **Per quanto riguarda le complicanze nelle iniezioni intramuscolari, la più frequente e rilevante in relazione alla sede dorsogluteale è**
- Il dolore
  - Il sanguinamento
  - La febbre
  - La lesione del nervo sciatico
13. **Il sistema di educazione continua ECM è stato introdotto in Italia nel 2001 con il Decreto Legislativo n. 229/1999; è lo strumento per**
- Assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all'assistenza prestata dal SSN
  - Assicurare lo sviluppo di competenza professionale dei professionisti che operano nel SSN
  - Migliorare le competenze professionali di base del personale sanitario
  - Migliorare la conoscenza professionale del personale sanitario
14. **Secondo l'Accordo Stato-Regioni del 2001, l'operatore socio sanitario**
- Dipende dagli infermieri
  - Supporta il personale medico nelle sue attività
  - Svolge attività indirizzate a soddisfare i bisogni primari della persona e a favorire il benessere e l'autonomia dell'utente
  - Presta esclusivamente assistenza indiretta e aiuto domestico alberghiero
15. **Indicare l'affermazione corretta relativa al case manager**
- Professionista che organizza l'attività assistenziale a livello di dipartimento
  - Professionista che gestisce i flussi dei casi complessi all'interno di un ospedale
  - Professionista che si occupa dei ricoveri di pazienti fragili con patologie complesse
  - Professionista che gestisce i percorsi di cura di uno o più casi complessi
16. **Una sperimentazione clinica controllata è detta in doppio cieco quando:**
- Il campione è randomizzato
  - Il paziente non è a conoscenza del tipo di trattamento ricevuto
  - Né il paziente né i curanti sono a conoscenza del tipo di trattamento effettuato
  - Lo statistico che elabora i dati non è a conoscenza del tipo di trattamento effettuato
17. **Il near miss è:**
- Un errore con potenzialità di causare un evento avverso che però non si verifica
  - Un evento avverso che crea danni lievi
  - Un errore senza potenzialità di creare danni
  - Un evento avverso evitato
18. **Quale dei seguenti test viene utilizzato nella valutazione del rischio di lesioni da pressione**
- Indice di Brass
  - Scala di Tinetti
  - Scala di Braden
  - Indice di Barthel
19. **Le medicazioni per le lesioni da pressione con film adesivi di poliuretano hanno la funzione di**
- Drenare l'essudato e liberare fattori di cicatrizzazione
  - Assorbire l'essudato e favorire il debridement autolitico
  - Mantenere l'ambiente asciutto e liberare fattori di cicatrizzazione
  - Mantenere l'ambiente umido e favorire il debridement autolitico
20. **Per la prevenzione di fenomeni trombotici viene prescritta la somministrazione sottocutanea di eparina a basso peso molecolare. Indicare il corretto sito di iniezione**
- Zona scapolare
  - Zona pettorale
  - Zona addominale
  - Zona lombare

**21. La scala di Glasgow permette di valutare**

- A. Il rischio di lesioni da pressione
- B. Il livello di coscienza
- C. Il rischio di caduta
- D. Il livello di adesione ai trattamenti

**22. L'ascolto attivo si basa su**

- A. Ascoltare con attenzione e riformulare
- B. Ascoltare con attenzione e esprimere la propria opinione
- C. Ascoltare con attenzione e fornire soluzioni ai problemi
- D. Ascoltare con attenzione e indicare gli errori

**23. Segni e sintomi di overdose da oppiacei**

- A. Bradipnea/apnea
- B. Tachicardia
- C. Convulsioni
- D. Vomito

**24. Alcuni fattori di rischio modificabili dell'ictus ischemico sono**

- A. Deficit di forza, acuità visiva
- B. Dieta, peso
- C. Fumo di sigaretta, carenza di attività fisica
- D. Eccesso di attività fisica, consumo di vegetali

**25. Nello scompenso cardiaco la restrizione dietetica di sodio contribuisce**

- A. A limitare la ritenzione di liquidi
- B. A migliorare la forza di contrazione cardiaca
- C. A diminuire la ritenzione di potassio
- D. A limitare i danni all'endotelio arterioso

**26. Nell'assistenza ad un paziente con ossigeno terapia ad alti flussi vanno monitorati continuativamente**

- A. Emoglobina glicata
- B. Sideremia
- C. Saturazione di Ossigeno
- D. Valori emogasanalitici

**27. Il comportamento suicidario è correlato a**

- A. Depressione, patologie croniche, esperienze infantili traumatiche
- B. Patologie oncologiche, basso reddito, basso livello di istruzione
- C. Patologie cardiache, alto reddito, sesso femminile
- D. Patologie acute, sesso maschile, appartenenza al contesto rurale

**28. La pediculosi del capo si trasmette**

- A. A persone con scarsa igiene
- B. Alle persone di pelle nera
- C. Per contatto diretto
- D. Con uso in comune di oggetti

**29. La finalità dell'isolamento delle persone affette da COVID-19 è**

- A. Monitorare i sintomi e assicurare l'identificazione precoce di altri casi
- B. Prevenire la diffusione dell'infezione, durante il periodo di trasmissibilità
- C. Avere notizie certe sulle condizioni di salute della persona isolata
- D. Studiare la diffusibilità del virus

**30. Quale intervallo di tempo è raccomandato per la sostituzione della medicazione trasparente del CVC**

- A. Ogni 48 ore o quando la medicazione è bagnata o sporca
- B. Ogni 72 ore o quando la medicazione è bagnata o sporca
- C. Ogni 7 giorni o quando la medicazione è bagnata o sporca
- D. Ogni 14 giorni o quando la medicazione è bagnata o sporca