





Prova Pratica n. 1

Caso n. 1


- Donna di 50 anni
- Positività per anti-cellule parietali gastriche e anti-TPO in eutiroidismo. Ipergastrinemia. Ipovitaminosi B12.
- Endoscopia: Facile introduzione dello strumento, l'esofago è regolare come decorso, mucosa distale iperemica, cardias posto a 39 cm dall'AD, linea Z regolare.
Cavità gastrica ben distensibile. Peristalsi presente, poco sotto il cardias è presente neoformazione di circa 10 mm aggettante nel lume che viene biopsiata.






Attività mitotica
0-1 mit / mm²


Sinapofisina



Cromogranina






Ki67 (1%)



Caso n. 2

- Paziente di sesso maschile, anni 50 con riscontro endoscopico di polipo peduncolato del sigma
- Asportazione della lesione








Caso n. 3

- Paziente di sesso maschile, di anni 33, affetto da dolore addominale da due mesi, senza diarrea, astenia e calo ponderale di 4 Kg.
- Anticorpi IgA anti-transglutaminasi tissutale aumentati.
- Alla endoscopia:
 - bulbo duodenale e seconda porzione duodenale con assenza della rappresentazione villare e visibilità del pattern vascolare sottostante.
 - Mucosa gastrica antrale congesta e lievemente iperemica.

BIOPSIA DUODENALE




BIOPSIA DUODENALE




BIOPSIA DUODENALE


CD3



BIOPSIA GASTRICA




BIOPSIA GASTRICA




BIOPSIA GASTRICA


CD3





Caso n. 4


- Donna di 66 anni con prolasso genitale
- Viene effettuato un intervento isterectomia totale vaginale con annessiectomia bilaterale, cistopessi e colpoperineoplastica
- All'esame macroscopico si reperta nodulo ovarico bianco-giallastro di 0.9 cm













MNF116





Calretinina





Caso n. 5

- Paziente di anni 85 con insufficienza renale cronica e marcata diminuzione della GFR
- PSA totale: 7.98
- Agobiopsie prostatiche multiple
- *PS: viene mostrata una singola sede*











Caso n. 6

- Paziente di 16 anni
- Lesioni pigmentate in prossimità della piega interglutea






HMB45



p16



Prame

