




Prova Pratica n. 3


Caso n. 1

- Donna di 79 anni, con tosse di recente insorgenza ed escreato ematico.
- Biopsia bronchiale.






P40





TTF1




Caso n. 2


- Paziente di sesso femminile, anni 13
- Linfadenopatia cervicale non dolorosa persistente, in lento accrescimento
- Valori ematochimici normali







CD30





Caso n. 3

- Paziente di sesso maschile, 62 anni, con rettorragia e mucorrea.
- Alla endoscopia proctocolite erosiva diffusa maggiormente intensa nel colon sinistro e rettosigma. Facile sanguinamento al contatto dello strumento.
- In anamnesi non riportato uso di farmaci.


Colon destro




Colon trasverso





Colon discendente




Colon discendente





Sigma





Sigma



Retto






Retto





Caso n. 4


- Donna di anni 33 con nodulo parotideo sin.
- Esame ecografico: alla preliminare valutazione ecografica si conferma la presenza di formazione nodulare di 26 mm in corrispondenza della parotide di sinistra
- Asportazione della lesione.









p63




Calponina



Actina muscolare liscia





Panheratina AE1/3





Caso n. 5


- Donna di 54 anni con lesione di 18 mm del QSE mammario sin.
- Classificazione mammografica/ecografica: U4-U5.
- Viene effettuata biopsia stereotassica mammaria .









Recettori estrogenici




Recettori progestinici



Ki67








Her2




Caso n. 6

- Donna di anni 70
- Lesione superficiale di 1 cm circa del tallone







Actina muscolare liscia




CD99



EMA



MUC4



S100

