



**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER N. 48 POSTI DI ASSISTENTE SANITARIO**

AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI – RUOLO SANITARIO

PROVA SCRITTA

TRACCIA N. 1

1) Cosa è il progetto PASSI?

- A) E' un sistema di sorveglianza in sanità pubblica che raccoglie, in continuo e attraverso indagini campionarie, informazioni dalla popolazione italiana adulta (18-69 anni) sugli stili di vita e fattori di rischio comportamentali connessi all'insorgenza delle malattie croniche non trasmissibili
- B) E' un progetto che promuove l'effettuazione di almeno 10.000 passi al giorno
- C) E' un progetto finalizzato alla prescrizione dell'attività fisica nell'ambito di Medicina dello Sport
- D) E' una raccolta dati standardizzata per il controllo dell'attività fisica nella popolazione adulta

2) Quale può essere una complicanza nel feto in caso di assunzione di alcol in gravidanza?

- A) Aumento del peso alla nascita
- B) Riduzione del rischio di malformazioni congenite
- C) Sindrome Alcolica Fetale (FASD)
- D) Aumento della crescita intrauterina

3) Lo Screening Cardio 50 (il candidato selezioni la risposta errata):

- A) E' rivolto alla popolazione cardiopatica sopra i 50 anni di età
- B) Prevede l'acquisizione di alcuni parametri tra cui: BMI, colesterolemia e glicemia
- C) Categorizza la popolazione target in fasce di rischio cardiovascolare
- D) Prevede la raccolta di dati riguardo l'alimentazione

4) Il programma di screening cervicale: (il candidato selezioni la risposta errata)

- A) Ha lo scopo di favorire la diagnosi precoce per ridurre la mortalità
- B) Inizia a 25 anni, ma per le donne vaccinate contro HPV prima dei 15 anni, lo screening inizia ai 30 anni
- C) Viene proposto dai 50 ai 69 anni di età alla popolazione femminile
- D) E' su chiamata attiva

5) La differenza tra la definizione di rischio e pericolo:

- A) Sono sinonimi
- B) Possono essere utilizzati indistintamente. L'unica differenza è nel tempo di esposizione
- C) Il rischio è dovuta ad un'azione; il pericolo è intrinseco all'oggetto
- D) Entrambe causano sempre un danno

6) Con la sigla DPI si intende:

- A) Detersivo Potenzialmente Infiammabile
- B) Dispositivo di Protezione Individuale
- C) Prodotto Chimico Irritante
- D) Nessuna delle tre

7) I "Livelli Essenziali di Assistenza" (LEA) introdotti con il D.Lgs. 502/1992 sono:

- A) I minuti minimi di assistenza ai pazienti ricoverati
- B) Trattamenti sanitari offerti sulla base delle Linee Guida Nazionali
- C) Le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket)
- D) La dotazione organica minima di personale sanitario ai fini dell'accreditamento

8) Secondo la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4057 del 22 dicembre 2004 il medico responsabile della seduta vaccinale:

- A) Deve essere obbligatoriamente presente in ambulatorio
- B) Può non essere presente in struttura
- C) Non deve essere obbligatoriamente presente in ambulatorio ma deve esserlo fisicamente in struttura e facilmente reperibile
- D) Non deve essere segnato in anamnesi se non presente fisicamente in ambulatorio

9) In caso di pellegrinaggio alla Mecca, quale vaccinazione è obbligatorio effettuare?

- A) Vaccino antipoliomielite
- B) Vaccino anti-meningococco ACWY
- C) Vaccino trivalente DTP
- D) Vaccino trivalente MPR

10) Il vaccino del Papilloma virus nella Regione Veneto è gratuito per le seguenti categorie:

- A) Soggetti di sesso femminile con età <26 anni
- B) Uomini omosessuali
- C) Donne che hanno storia di lesioni superiori a CIN 2
- D) Tutte le precedenti

11) Quali vaccinazioni sono raccomandate in gravidanza:

- A) Vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse
- B) Antivaricella
- C) Antimorbillo-parotite-rosolia
- D) Nessuna di queste

12) Quale dei seguenti è un vaccino a virus vivi attenuati:

- A) Antidifta-tetanico
- B) Antiepatite B
- C) Antimeningococco ACWY
- D) Anti morbillo-parotite-rosolia

13) La fibrosi cistica è:

- A) Una precauzione alla vaccinazione
- B) Una falsa controindicazione alla vaccinazione
- C) Una controindicazione alla vaccinazione
- D) Una malattia infettiva

14) Il vaccino per il Covid-19: (il candidato selezioni la risposta errata)

- A) E' paragonabile ad un vaccino vivo-attenuato
- B) E' raccomandato in gravidanza
- C) Prevede un ciclo base di due dosi e la somministrazione di dosi booster
- D) E' raccomandato a soggetti cardiopatici

15) Cosa si intende per Herd Immunity (immunità di gregge)?

- A) E' l'effetto protettivo indiretto di una campagna vaccinale in veterinaria
- B) E' l'immunità acquisita per via materna
- C) E' l'effetto protettivo indiretto di una campagna di vaccinazione che esplica i suoi effetti positivi su un gruppo di non vaccinati
- D) E' l'immunità acquisita che le persone non vaccinate acquisiscono al contatto delle persone vaccinate

16) Come si esegue il test di Mantoux?

- A) Somministrazione endovenosa (EV)
- B) Somministrazione intramuscolare (IM)
- C) Somministrazione sottocutanea (SC)
- D) Somministrazione intradermica (ID)

17) In cosa consiste la profilassi dei contatti di un caso di epatite virale tipo A?

- A) Somministrazione di antivirali
- B) Profilassi antibiotica
- C) Vaccinazione antiepatite A
- D) Nessuna delle precedenti

18) Quale di queste malattie si trasmette per via orofecale?

- A) Colera
- B) Febbre Tifoide
- C) Epatite virale A
- D) Tutte le precedenti

19) La malaria è una malattia causata da:

- A) Virus
- B) Batteri
- C) Miceti
- D) Protozoi parassiti appartenenti al genere plasmodium

20) Quando bisogna smaltire l'halibox (contenitore taglienti)?

- A) Quando è completamente pieno
- B) Quando è pieno a metà
- C) Quando è pieno a 3/4
- D) Quando le siringhe iniziano ad affiorare



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 48 POSTI DI ASSISTENTE SANITARIO

AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI – RUOLO SANITARIO

PROVA SCRITTA

TRACCIA N. 2

1) Il progetto Okkio alla Salute:

- A) E' un sistema di sorveglianza sulle abitudini al fumo negli adulti (18-69 anni)
- B) E' un progetto di rilevazione precoce dei problemi di vista nei bambini della scuola primaria
- C) E' un sistema di sorveglianza sul sovrappeso e l'obesità e i fattori di rischio correlati nei bambini delle scuole primarie (6-10 anni)
- D) E' un sistema di sorveglianza sulle abitudini alimentari negli adolescenti (13-15 anni)

2) Perché è importante promuovere l'allattamento al seno?

- A) Il latte materno contiene sostanze nutritive perfette per l'età del bambino
- B) Il latte materno è facilmente digeribile
- C) Il latte materno protegge dalle infezioni
- D) Tutte le precedenti

3) Qual è la differenza tra Pap test e HPV DNA?

- A) Il Pap test è un test genetico, mentre l'HPV DNA è un esame citologico
- B) Il Pap test rileva la presenza di anomalie cellulari, mentre l'HPV DNA rileva la presenza di materiale genetico di HPV
- C) Il Pap test si fa alle donne di età avanzata, mentre l'HPV DNA si fa alle ragazze a inizio screening
- D) Il Pap test viene eseguito su un campione di sangue, mentre l'HPV DNA richiede un campione di tessuto cervicale

4) La prevenzione secondaria è mirata a:

- A) Diagnosticare precocemente una malattia
- B) Migliorare la qualità della vita
- C) Individuare la causa di una malattia
- D) Individuare il corretto intervento riabilitativo

5) Il rischio biologico: (il candidato selezioni la risposta errata)

- A) E' la possibilità di contrarre una malattia infettiva in seguito ad una esposizione lavorativa ad agenti biologici
- B) Può essere evitato tramite l'utilizzo degli appositi DPI
- C) Può essere azzerato solo con la vaccinazione pre-esposizione
- D) Può provocare patologie di natura infettiva, allergica, tossica e cancerogena

6) Al lavoratore è fatto obbligo di:

- A) Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- B) Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro
- C) Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs 81/2008 o comunque disposti dal medico competente
- D) Tutte le precedenti

7) Il morbillo è:

- A) una malattia infettiva molto contagiosa causata da un virus che si trasmette per via aerea
- B) una malattia infettiva causata da un batterio a trasmissione oro-fecale
- C) una malattia che si trasmette per via parenterale
- D) nessuna delle precedenti

8) Il profilo professionale dell'Assistente Sanitario è regolamentato da:

- A) Legge 42/1999
- B) Decreto Ministeriale 69/1997
- C) Decreto Legislativo 502/1992
- D) Decreto Ministeriale 739/1994

9) Come si applica il metodo FIFO (First In First Out) nello stoccaggio dei vaccini?

- A) I vaccini vengono ordinati sul ripiano secondo la provenienza: davanti i nazionali e dietro quelli esteri
- B) I vaccini vengono ordinati sul ripiano secondo la loro data di arrivo: davanti i vaccini arrivati più recentemente e dietro quelli più vecchi
- C) I vaccini vengono ordinati sul ripiano secondo la data di scadenza: davanti i vaccini a scadenza ravvicinata e dietro quelli con scadenza più lunga
- D) I vaccini vengono posizionati sugli scaffali a seconda delle loro dimensioni

10) Durante un viaggio in un paese tropicale, con scarse condizioni igienico sanitarie è importante:

- A) Utilizzare repellenti ed insetticidi per evitare punture da insetti
- B) Evitare di assumere bevande con ghiaccio
- C) Portare con sé farmaci di prima necessità
- D) Tutte le precedenti

11) Quale delle seguenti categorie non ha diritto alla gratuità della vaccinazione contro l'epatite B:

- A) Personale sanitario SSN
- B) Tatuatori e body piercers
- C) Addetti alla raccolta rifiuti
- D) Personale scolastico

12) La vaccinazione in gravidanza è controindicata?

- A) Sì, sempre
- B) No
- C) Non sempre
- D) Sì

13) Il vaccino dell'epatite A:

- A) a) deve essere ripetuto prima di ogni viaggio in un paese a rischio
- B) b) prevede un ciclo a due dosi a distanza di 6 mesi
- C) c) non è raccomandato sotto i 18 anni di età
- D) d) è raccomandato e gratuito a tutti i soggetti che viaggiano all'infuori dell'Italia

14) Due vaccini a virus vivi attenuati, possono essere somministrati:

- A) A qualunque intervallo tra di loro
- B) Contemporaneamente o ad un intervallo di almeno 4 settimane l'uno dall'altro
- C) Ad una settimana di distanza l'uno dall'altro
- D) Nessuna delle tre

15) La sede elettiva di somministrazione dei vaccini per via intramuscolare, nel soggetto adulto è:

- A) Il gluteo
- B) Il medio anteriore della coscia
- C) Il muscolo deltoide
- D) La fascia antero/laterale dell'avambraccio

16) Nell'individuazione dei contatti di un caso di Tubercolosi, si procede:

- A) A caso
- B) Per cerchi concentrici
- C) A raggiera
- D) Non è necessario individuare i contatti

17) Cos'è una Malattia Batterica Invasiva?

- A) Un'infezione causata da miceti che colpiscono l'apparato respiratorio
- B) Un'infezione parassitaria dell'apparato digerente
- C) Un'infezione caratterizzata dalla presenza batterica in siti normalmente sterili come sangue, liquor o liquido pleurico
- D) Una forma di meningite virale

18) A seguito di una segnalazione di un caso di epatite A:

- A) Al caso deve essere raccomandata la vaccinazione contro l'epatite A
- B) Il caso deve essere ricoverato e rimanere in quarantena per 40 giorni
- C) L'AS individua i contatti stretti e non è raccomandata la vaccinazione
- D) L'AS individua i contatti e raccomanda la vaccinazione ai contatti stretti

19) Nel ciclo endemico di trasmissione del WNV, l'uomo è:

- A) Ospite di amplificazione
- B) Ospite accidentale, come il cavallo
- C) Ospite accidentale, come l'ostrica
- D) Il caso zero

20) Un caso positivo al Covid-19:

- A) Deve rimanere in isolamento per 10 giorni dopo il tampone positivo
- B) Deve rimanere in isolamento per 5 giorni dopo il tampone positivo (o dopo l'inizio dei sintomi) e eseguire un tampone negativo per terminare l'isolamento
- C) Se asintomatico non è necessario che esegua il tampone d'uscita dall'isolamento
- D) Deve rimanere in isolamento per 10 giorni dopo il tampone positivo e eseguire un tampone negativo per terminare l'isolamento



**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER N. 48 POSTI DI ASSISTENTE SANITARIO**

AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI – RUOLO SANITARIO

PROVA SCRITTA

TRACCIA N. 3

1) Quali sono i sistemi di sorveglianza delle malattie croniche non trasmissibili?

- A) Okkio alla Salute, PASSI, PASSI d'Argento, HBSC
- B) SIRMI
- C) SIMIWEB
- D) Peer Education

2) L'assunzione dell'acido folico protegge da:

- A) Autismo
- B) Spina bifida
- C) Sindrome di Down
- D) Tutte le precedenti

3) I programmi di screening del colon-retto di primo livello prevedono l'offerta di:

- A) Colonscopia
- B) Ricerca del sangue occulto nelle feci
- C) Ecografia dell'addome
- D) Nessuna delle tre

4) Quali, tra i seguenti, sono test di primo livello negli screening oncologici?

- A) Esame del sangue e risonanza magnetica
- B) Pap test o HPV DNA, sangue occulto nelle feci, mammografia
- C) Mammografia e biopsia del fegato
- D) Colonscopia, Pap test o HPV DNA, mammografia

5) Quali sono le differenze tra malattia professionale e infortunio sul luogo di lavoro:

- A) Avvengono entrambe all'interno dell'ambiente lavorativo
- B) Una è causata da un evento violento, l'altra è soggetta al tempo di esposizione
- C) Sono soggette a sorveglianza sanitaria
- D) Tutte le precedenti

6) Secondo il D.Lgs. 81/2008, cosa sono i DPI?

- A) Documenti di Protezione Industriale
- B) Dispositivi per l'Igiene Personale
- C) Dispositivi di Protezione Individuale
- D) Documenti per l'Intrattenimento Pubblico

7) La Legge 210/1992:

- A) Stabilisce l'obbligatorietà del vaccino COVID-19 agli operatori sanitari
- B) Prevede l'obbligatorietà del vaccino esavalente e quadrivalente ai nati dal 2017
- C) Riconosce un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
- D) Definisce la presenza del medico responsabile della seduta vaccinale come obbligatoria all'interno dell'ambulatorio vaccinale

8) La temperatura ottimale di conservazione della maggior parte di vaccini è:

- A) Tra 0 e 4 °C
- B) Tra 2 e 8 °C
- C) Tra 10 e 15 °C
- D) Tra 0 e 6 °C

9) In quale continente non è presente il virus della rabbia:

- A) Africa
- B) Asia
- C) Antartide
- D) Europa

10) Quale vaccinazione è fortemente raccomandata nel paziente diabetico:

- A) Varicella
- B) Pneumococco
- C) Epatite B
- D) Pertosse

11) Per prevenire la Sindrome della Rosolia Congenita, la vaccinazione anti-rosolia va effettuata:

- A) In gravidanza, indipendentemente dall'epoca gestazionale
- B) In gravidanza, dopo il 3^a mese di gestazione
- C) In gravidanza, dopo il 6^a mese di gestazione
- D) Prima di intraprendere la gravidanza

12) La vaccinazione del morbillo:

- A) Non è raccomandata dal calendario vaccinale PNPV
- B) Si esegue a partire dall'anno di età ed è necessaria una sola dose
- C) E' resa obbligatoria dal Decreto n. 73 del 7 Giugno 2017 modificato dalla Legge 119 del 31 Luglio 2017
- D) La copertura con la vaccinazione è del 30%

13) Nella campagna vaccinale prevista per la coorte dei 65 anni:

- A) Viene offerta la vaccinazione contro l'Herpes Zoster
- B) Viene offerta la vaccinazione contro il Pneumococco
- C) L'obiettivo di copertura secondo il PNPV è del 90%
- D) Vengono offerte le vaccinazioni contro Herpes Zoster e Pneumococco

14) I contatti stretti di un caso di tubercolosi:

- A) Devono rimanere in isolamento per 40 giorni dal contatto con il caso
- B) Devono assumere una profilassi antibiotica
- C) Devono sottoporsi ad un test di Mantoux o Quantiferon
- D) Devono vaccinarsi con il vaccino BCG

15) Quale di queste malattie non si può prevenire con la vaccinazione:

- A) Il morbillo
- B) La meningite
- C) La scarlattina
- D) La varicella

16) La chemioprophilassi dei contatti di caso di Malattia Batterica Invasiva viene fatta quando l'agente eziologico è:

- A) Un virus
- B) Un pneumococco
- C) La Neisseria meningitidis
- D) Un parassita

17) Il virus dell'epatite virale A si trasmette attraverso:

- A) Consumo di pesce crudo o poco cotto
- B) Consumo di acqua contaminata
- C) Rapporti sessuali
- D) Tutte le precedenti

18) La malaria si trasmette:

- A) Per via aerea
- B) Per via orofecale
- C) Tramite puntura di zanzara
- D) Per via sessuale

19) Il tempo di incubazione del morbillo è:

- A) Circa 2 giorni
- B) Dai 7 ai 10 giorni
- C) Circa 3 settimane
- D) Può durare anche mesi

20) In caso di puntura accidentale con ago potenzialmente infetto:

- A) Vanno sempre somministrate le immunoglobuline tetaniche
- B) Non è necessario monitorare nel tempo lo stato di salute del lavoratore
- C) Non è necessario monitorare nel tempo lo stato di salute del lavoratore, se correttamente vaccinato
- D) È necessario monitorare nel tempo lo stato di salute del lavoratore