

REGIONE DEL VENETO



AZIENDA
Z E R O

Concorso Pubblico per n. 6 posti di Logopedista – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari – Ruolo Sanitario

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 19 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 e s.m.i., si riportano i criteri di valutazione della Commissione Esaminatrice e le tracce della prova scritta.

La traccia sorteggiata è la n. 2.

Criteri:

- attribuzione di un punto (+1) per ogni risposta corretta;
- attribuzione di zero punti (0) per ogni risposta errata, omessa o multipla.
La risposta corretta è indicata in grassetto.

PROVA SCRITTA N. 1

- 1) Da chi viene redatta la diagnosi funzionale per la stesura del PEI?
 - A) Pediatra di libera scelta
 - B) Insegnanti
 - C) **Operatori del Servizio di Neuropsichiatria Infantile**

- 2) Gli ambiti di lavoro del logopedista:
 - A) **sono rivolti anche alla ricerca scientifica**
 - B) non sono rivolti all'attività didattica
 - C) non riguardano l'attività preventiva

- 3) Con quale codice ICD 10 si codifica il disturbo specifico del calcolo?
 - A) F81.0
 - B) F81.1
 - C) **F81.2**

- 4) Quale tra i seguenti è indicatore di un disturbo specifico di apprendimento rispetto a una difficoltà di apprendimento?
 - A) QI totale in norma
 - B) Lentezza di lettura
 - C) **Resistenza al trattamento**

- 5) Quali tra i seguenti non è uno strumento diagnostico utilizzato per la valutazione DSA?
 - A) Prove MT clinica di Cornoldi
 - B) Test DDE-2
 - C) **Peabody PDMS-2 0-5**

- 6) Nella diagnosi differenziale di disortografia è opportuno considerare:
 - A) **analisi qualitativa degli errori**
 - B) tipo di grafia
 - C) numero di errori di accenti e doppie

- 7) La dislessia è:
 - A) un tipo di epilessia
 - B) **l'incapacità di leggere correttamente**
 - C) un lieve disturbo dell'umore

- 8) Il logopedista:
 - A) necessita di titolo abilitante per esercitare la professione
 - B) ha l'obbligo di iscrizione all'albo
 - C) **entrambe le precedenti**

- 9) La balbuzie insorge più frequentemente:
 - A) durante la pubertà
 - B) in età scolare
 - C) **in età prescolare**

- 10) Che cos'è il DDE-2?
 - A) Una metodologia di trattamento delle abilità di scrittura del bambino
 - B) **Uno strumento di valutazione della dislessia e della disortografia**

- C) Uno strumento di screening delle abilità di linguaggio
- 11) Perché la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) è adatta a bambini con disturbi del comportamento?
- A) perché il bambino, concentrandosi sull'uso di dispositivi tecnologici, diminuisce la frequenza del comportamento problema
 - B) perché il bambino, utilizzando la tabella comunicativa, non è più concentrato sul suo problema
 - C) **perché fornisce un mezzo istantaneo di comunicazione, prevenendo il presentarsi del comportamento problema**
- 12) Il disturbo sociale (pragmatico) della comunicazione, secondo il DSM-5, determina una difficoltà:
- A) nella costruzione del lessico fonologico
 - B) nella strutturazione corretta della frase
 - C) **nel rispettare le regole della conversazione**
- 13) Il TOR (Test di comprensione del testo orale di Maria Chiara Levorato e Maja Roch) può essere somministrato in bambini che hanno un'età compresa tra:
- A) **3 - 8 anni**
 - B) 3 - 6 anni
 - C) 4 - 8 anni
- 14) Lo strumento PEP-3 Profilo psicoeducativo contiene al suo interno:
- A) **un questionario per i genitori**
 - B) un questionario per gli insegnanti
 - C) un questionario per il pediatra
- 15) Il CCC-2 Children's Communication Checklist Second Edition di Bishop consiste di 70 item a scelta multipla suddivisi in:
- A) 8 scale
 - B) 7 scale
 - C) **10 scale**
- 16) I cosiddetti "Late Talkers" o Parlatori tardivi sono:
- A) bambini con un'età superiore ai 36 mesi che presentano un ritardo nell'acquisizione del linguaggio espressivo
 - B) bambini con un'età compresa tra 18 e 36 mesi che in presenza di deficit sensoriali e/o cognitivi manifestano un lento incremento lessicale ed un ritardo nella fase combinatoria
 - C) **bambini con un'età compresa tra 18 e 36 mesi con un manifesto ritardo nel vocabolario espressivo in assenza di deficit neurologici, sensoriali, cognitivi e di deprivazione ambientale**
- 17) La ripetizione immediata o differita di parole o frasi ascoltate, senza che queste siano necessariamente comprese, si definisce:
- A) stereotipia
 - B) **ecolalia**
 - C) denominazione
- 18) L'ESDM (Early Start Denver Model)
- A) **è un intervento a base evolutiva e relazionale che incorpora le strategie naturalistiche dell'analisi comportamentale**

- B) è un intervento meramente comportamentale
C) è un intervento che mira a migliorare le abilità cognitive
- 19) Nella valutazione della Sindrome da Negligenza Spaziale Unilaterale (NSU) è utile:
A) utilizzo di Test convenzionali
B) utilizzo di prove ecologiche
C) **entrambe le precedenti**
- 20) Una dieta semiliquida abbinata ad una postura di compenso a capo iperesteso è verosimilmente indicata nel paziente:
A) neurologico, in esiti di ictus con compromissione della fase di preparazione orale
B) in nessun caso, in quanto espone sempre il paziente a rischio di inalazione
C) **oncologico, con esiti di glossectomia totale**
- 21) Il diametro della cannula è una caratteristica:
A) estrinseca
B) **intrinseca**
C) nessuna delle due
- 22) La protesi tracheo-esofagea viene utilizzata nei pazienti in esiti di:
A) laringectomia orizzontale sovra-glottica (LOS)
B) **laringectomia totale**
C) crico-ioido-pessia (CHP)
- 23) In caso di laringectomia orizzontale parziale aperta di tipo I si utilizza:
A) **un training fonatorio funzionale**
B) un training di voce sostitutiva
C) un training deglutitorio
- 24) La disfonia ipercinetica si caratterizza per:
A) **voce strozzata**
B) fuga d'aria
C) intensità debole
- 25) Un paziente con polipo cordale presenta:
A) disfagia
B) otalgia riflessa
C) **raucedine intermittente**
- 26) Il Tocken Test consente di evidenziare:
A) **disturbi della comprensione orale**
B) disturbi della produzione orale
C) entrambe le precedenti
- 27) L'Esame del Linguaggio al Letto del Malato (ELLM) valuta il disturbo afasico in fase:
A) **acuta**
B) stabilizzata

C) cronica

28) Quali tra le seguenti sono Afasie non fluenti:

A) Afasia di Wernicke e Afasia di conduzione

B) Afasia di Broca e Afasia transcorticale motoria

C) Afasia di Broca e Afasia di Wernicke

29) La catena ossiculare si trova:

A) nell'orecchio medio

B) nell'orecchio esterno

C) nell'orecchio interno

30) L'osso ioide ha un ruolo fondamentale nei processi di:

A) fonazione, masticazione, respirazione e deglutizione

B) fonazione, respirazione e deglutizione

C) fonazione, masticazione e respirazione

PROVA SCRITTA N. 2

- 1) In che anno è entrata in vigore la Legge n. 170 dal titolo: “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”?
A) 2007
B) 1993
C) **2010**
- 2) Secondo quanto riportato nell'introduzione della Consensus Conference dell'Istituto Superiore di Sanità qual è la prevalenza dei DSA nella popolazione in età evolutiva?
A) **Tra il 2,5% e il 3,5%**
B) Inferiore all'1%
C) Superiore al 5%
- 3) A che fase della scuola si può fare diagnosi di discalculia con riferimento alla Consensus Conference dell'Istituto Superiore di Sanità?
A) All'ultimo anno della scuola dell'infanzia
B) **Alla fine della classe terza della scuola primaria**
C) Alla fine della classe seconda della scuola primaria
- 4) Quale tra i seguenti disturbi si può presentare in comorbidità con il DSA?
A) Ritardo intellettivo
B) **ADHD**
C) Nessuno dei precedenti
- 5) Quale parametro psicometrico non è necessario utilizzare nella diagnosi di dislessia?
A) **Velocità di lettura silente**
B) Lettura di parole
C) Lettura di non parole
- 6) Tra gli strumenti di valutazione per le abilità di calcolo in età scolare ci sono:
A) matrici progressive di Raven
B) **prove AC-MT**
C) Test AAT
- 7) Secondo il profilo professionale l'attività del logopedista
A) **è rivolta a pazienti in età evolutiva, adulta e geriatrica con patologie del linguaggio e della comunicazione**
B) avviene esclusivamente in strutture sanitarie pubbliche
C) non richiede il possesso di un titolo abilitante
- 8) Esistono prove di efficacia sugli esiti di interventi abilitativi e/o riabilitativi sui DSA?
A) **Gli studi individuati presentano un follow-up troppo breve per consentire di valutare l'efficacia degli interventi sulla modifica della prognosi a lungo termine del disturbo**
B) Esistono studi che provano l'efficacia dell'intervento
C) Non esistono studi che provano l'efficacia degli interventi
- 9) La disortografia è:
A) **la compromissione delle abilità di scrittura**
B) la compromissione delle abilità di lettura
C) nessuna delle due

- 10) Secondo il profilo professionale, il logopedista:
- A) elabora il bilancio logopedico
 - B) propone l'adozione di ausili
 - C) **entrambe le precedenti**
- 11) L'obiettivo finale di un intervento di Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) è:
- A) trovare una soluzione tecnologica ai problemi di comunicazione
 - B) **trovare uno strumento che possa favorire l'interazione sociale e garantire alla persona la partecipazione ad attività di sua scelta**
 - C) sviluppare l'uso del linguaggio verbale
- 12) Il DSM-5 identifica come criteri per la diagnosi di disabilità intellettiva:
- A) la presenza di un deficit del funzionamento intellettivo con esordio in età di sviluppo
 - B) la presenza di un deficit del funzionamento adattivo
 - C) **la presenza di un deficit del funzionamento intellettivo associato ad un deficit del funzionamento adattivo, con esordio in età di sviluppo**
- 13) Il LEPI (Linguaggio Espressivo Prima Infanzia di Ripamonti, Cerminara, Zanchi, Carta, Zerbini e Fasolo) permette la valutazione:
- A) delle competenze lessicali in epoca prescolare
 - B) delle competenze di comprensione narrativa in epoca scolare
 - C) **delle competenze espressive morfosintattiche in epoca prescolare**
- 14) L'utilizzo dello strumento PEP-3 Profilo Psicoeducativo permette di valutare:
- A) espressione emotiva
 - B) reciprocità sociale
 - C) **entrambe le precedenti**
- 15) Il metodo PECS "Picture Exchange Communication System" è costituito da:
- A) **6 fasi**
 - B) 3 fasi
 - C) 5 fasi
- 16) Quale tra le seguenti caratteristiche non rientra tra i sintomi principali di Disprassia Verbale Evolutiva (DVE):
- A) **sistematicità degli errori fonologici**
 - B) groping
 - C) alterazioni della prosodia
- 17) Quale tra i seguenti disturbi della comunicazione è quello più direttamente collegato alla successiva comparsa di un disturbo specifico dell'apprendimento?
- A) Disturbo socio-pragmatico
 - B) **Disturbo fonetico-fonologico**
 - C) Disturbo della comprensione del linguaggio
- 18) In base alla frequenza e alla gamma degli atti assertivi e responsivi, Fey (1986), delinea 4 profili che vengono valutati attraverso il questionario: "Le abilità socio-conversazionali del bambino (ASCB)". Il bambino altamente assertivo ma non responsivo che presta poca attenzione anche se socialmente motivato è definito:
- A) conversatore passivo
 - B) conversatore inattivo

C) non comunicatore

19) In un paziente in esiti di ictus sinistro con comprensione deficitaria, ma ripetizione e produzione conservata, è verosimilmente un paziente con Afasia:

- A) **fluente**
- B) non fluente
- C) di conduzione

20) Qual è la principale differenza tra Blue Dye Test (BDT) e Modified Blue Dye Test (MBDT):

- A) utilizzo del blu di metilene
- B) tempistiche di somministrazione
- C) **modalità di somministrazione**

21) Gli esiti di TEA (tromboendoarteriectomia) carotidea possono essere:

- A) **disfagia e disfonia**
- B) disartria e aprassia
- C) afasia e disartria

22) In quale di queste tecniche di valutazione strumentale il logopedista collabora col medico?

- A) Ecografia
- B) **Fees**
- C) Biopsia

23) Nella paralisi cordale è presente:

- A) voce soffiata
- B) dispnea
- C) **entrambe le precedenti**

24) Per il recupero funzionale della fonazione dopo laringectomia totale è indicato l'uso di:

- A) **protesi tracheoesofagea**
- B) posture di compenso
- C) manovre di compenso

25) Che tipo di esercizi sono indicati per rendere più efficace l'adduzione cordale:

- A) **esercizi a vocal tract semi occluso**
- B) esercizi per l'attacco vocale
- C) esercizi di proiezione della voce

26) Che strumento viene identificato con la sigla VHI:

- A) test di screening della deglutizione
- B) **questionario di autovalutazione della voce**
- C) questionario di autovalutazione della disartria

27) Nella demenza fronto temporale l'interessamento è:

- A) **lobo frontale e lobo temporale**
- B) lobo temporale e lobo occipitale
- C) nessuna delle precedenti

- 28) Che cosa si intende per Aprassia dell'Articolazione (AA):
- A) **disturbo di programmazione motoria articolatoria causato da lesione unilaterale**
 - B) disturbo della pianificazione motoria articolatoria
 - C) paresi dei muscoli che controllano l'esecuzione dei movimenti necessari a realizzare suoni del linguaggio
- 29) Il diaframma durante l'espiazione:
- A) si abbassa
 - B) **si alza**
 - C) non viene interessato
- 30) Il padiglione auricolare fa parte:
- A) dell'orecchio medio
 - B) dell'orecchio interno
 - C) **dell'orecchio esterno**

PROVA SCRITTA N. 3

- 1) Quali sono i riferimenti internazionali utilizzati nella definizione e classificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA):
 - A) **ICD-10**
 - B) PDM-2
 - C) CD:0-5

- 2) Quale, tra i seguenti parametri, è necessario valutare ai fini della diagnosi di dislessia?
 - A) Rapidità di lettura
 - B) Accuratezza nella lettura
 - C) **Entrambe le precedenti**

- 3) Il logopedista dipendente pubblico deve rispettare:
 - A) **il codice deontologico e il regolamento disciplinare aziendale**
 - B) solo il codice deontologico
 - C) solo il regolamento disciplinare aziendale

- 4) Quale tra questi può essere un fattore di rischio predittivo per la diagnosi di dislessia?
 - A) **Ritardo di linguaggio**
 - B) Ritardo intellettivo
 - C) Ritardo psicomotorio

- 5) Cosa sono le prove AC-MT?
 - A) Uno strumento di screening del linguaggio nel bambino in età pre-scolare
 - B) **Uno strumento di valutazione per le abilità di calcolo nel bambino in età scolare**
 - C) Uno strumento per la riabilitazione delle abilità scolastiche del bambino

- 6) Come è possibile individuare a scuola i bambini a rischio DSA?
 - A) Abilità nel colloquio spontaneo
 - B) Abilità di disegno
 - C) **Batterie di screening**

- 7) La discalculia è:
 - A) la compromissione delle abilità di scrittura
 - B) **la compromissione delle abilità aritmetiche**
 - C) la compromissione delle abilità di scrittura

- 8) Secondo il profilo professionale del logopedista, l'attività:
 - A) **riguarda sia l'educazione che la rieducazione**
 - B) è volta solo alla rieducazione
 - C) è svolta esclusivamente in strutture sanitarie pubbliche

- 9) Cosa si intende per "problem solving"?
 - A) La capacità di risolvere problemi matematici
 - B) **La capacità di identificare e risolvere i problemi in generale**
 - C) Nessuna delle precedenti

- 10) Secondo quanto riportato nella Consensus Conference dell'Istituto Superiore di Sanità quali sono le raccomandazioni per il trattamento dei soggetti con dislessia?

- A) **Si raccomanda di trattare i soggetti con dislessia con interventi specialistici mirati al miglioramento della velocità e della correttezza della lettura**
- B) Si raccomanda di trattare i soggetti con dislessia con interventi specialistici mirati al miglioramento della correttezza della lettura
- C) Non vengono riportate raccomandazioni in merito
- 11) La comunicazione aumentativa e alternativa è rivolta a persone con severi disordini:
- A) nella produzione di linguaggio orale e scritto
- B) nella produzione del linguaggio e/o di comprensione relativamente a modalità di comunicazione orale e scritta**
- C) di comprensione del linguaggio
- 12) Il Disturbo Oppositivo ed il Disturbo della condotta nel DSM-5 sono stati inseriti:
- A) nella categoria dei disturbi del neuro sviluppo insieme all'ADHD
- B) nella categoria dei disturbi dell'umore
- C) nella categoria dei disturbi dirompenti e del controllo degli impulsi**
- 13) Quale tra i seguenti strumenti di valutazione permette di indagare le principali competenze linguistiche (comprensione, produzione e ripetizione) in un range di età compreso tra 4 e 12 anni?
- A) TVL (Test di valutazione del linguaggio)
- B) BVL (Batteria per la valutazione del linguaggio)**
- C) PVCMM (Prove di valutazione della comprensione metalinguistica)
- 14) Il PEP-3 Profilo Psicoeducativo è uno strumento utile per la valutazione di:
- A) disturbi di alimentazione
- B) disturbi dello spettro e disabilità comunicative**
- C) disturbi della fluenza
- 15) Quali strategie utilizza il metodo PECS "Picture Exchange Communication System" per minimizzare e correggere gli errori?
- A) Metodo di correzione dei 4 passi
- B) Metodo di correzione del passo indietro
- C) Entrambe le precedenti**
- 16) Secondo il modello di apprendimento della lettura e scrittura di Uta Frith (1985), nella fase logografica il bambino:
- A) riconosce e legge alcune parole in modo globale perché contengono lettere o elementi che ha imparato a riconoscere senza avere conoscenze fonologiche e/o ortografiche sulle parole che legge**
- B) impara a discriminare le varie lettere e sa operare la conversione fonema-grafema
- C) riconosce in modo diretto le parole attraverso un vocabolario lessicale che gli permette di leggere le parole senza attuare la conversione fonema-grafema
- 17) Il bambino che produce la parola /tole/ invece di /sole/ presenta un processo di:
- A) armonia consonantica
- B) stopping**
- C) gliding

- 18) In riferimento alle tipologie di bilinguismo, quando il soggetto è in possesso di due strutture linguistiche apprese in modo indipendente l'una dall'altra ed ha libero accesso ai due sistemi linguistici si parla di:
- A) bilinguismo sottrattivo
 - B) bilinguismo coordinato**
 - C) bilinguismo composito
- 19) L'Afasia è:
- A) un disturbo della produzione scritta
 - B) un disturbo prassico-verbale
 - C) un disturbo di linguaggio acquisito**
- 20) Quale delle seguenti proporzioni logiche verbali sulla disfagia è vera:
- A) aspirazione: segno diretto = voce gorgogliante: segno indiretto**
 - B) aspirazione: segno indiretto = tosse: segno diretto
 - C) aspirazione: segno diretto = disartria: segno indiretto
- 21) Cosa valuta la Scala GIRBAS?
- A) Valutazione della disartria
 - B) Valutazione percettiva della disfonia**
 - C) Valutazione delle abilità percettivo-acustiche
- 22) Quando il bolo supera l'istmo delle fauci senza oltrepassare il piano cordale prima che si inneschi il riflesso deglutitorio, siamo in presenza di:
- A) aspirazione pre-deglutitoria
 - B) caduta pre-deglutitoria**
 - C) ristagno post-deglutitorio
- 23) Le lesioni precancerose e le neoplasie maligne della laringe causano:
- A) disfonia organica**
 - B) disfonia funzionale
 - C) disfonia psicogena
- 24) Nella paralisi cordale monolaterale la corda vocale:
- A) può essere paralizzata in posizione paramediana**
 - B) vibra insieme all'altra corda
 - C) non è presente paralisi di metà laringe
- 25) La disfonia ipocinetica si caratterizza per:
- A) voce strozzata
 - B) fuga d'aria**
 - C) rigidità muscolare
- 26) Quale modificazione posturale va prescritta nella paralisi o paresi faringea unilaterale?
- A) Capo inclinato lateralmente verso il lato lesio**
 - B) Capo esteso
 - C) Capo flessione anteriormente
- 27) Che tipo di alimenti vanno introdotti nel deficit di sensibilità orale?
- A) Semiliquidi o solidificazione liquidi, freddi, gassati, omogenei
 - B) Sostanze fredde, calde, gassate, dal sapore deciso**

C) Semiliquidi tendenti al liquido, omogenei

28) Quale delle seguenti indicazioni appartiene alle norme di igiene vocale?

A) Mantenere un'adeguata idratazione sistemica

B) Parlare durante l'attività sportiva

C) Effettuare frequentemente raclage

29) Le corde vocali si trovano:

A) nella regione glottica

B) nella regione sovraglottica

C) nella regione sottoglottica

30) La coclea si trova:

A) nell'orecchio esterno

B) nell'orecchio medio

C) nell'orecchio interno